

Omgevingsvergunning



Datum omgevingsvergunning: 7 maart 2017

Naam inrichting: Maatschap

Locatie: Leidijk 7 te Kamperveen

Omgevingsloket aanvraagnummer: 2248517

Zaaknummer: 2988-2016

Onderwerp

Op 16 maart 2016 heeft de heer J. J. van Exitus Bedrijfsontwikkeling BV namens Maatschap [naam] een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het vergroten van de veebezetting.

De aangevraagde activiteiten bestaan uit:

- Hebben en houden van 31.000 vleeseenden;
- Hebben en houden van 59.000 vleeskuikens.

De aanvraag heeft betrekking op het perceel Leidijk 7 te Kamperveen, kadastraal bekend gemeente Kampen, sectie G, nummers 564 en 608 en is geregistreerd onder nummer 2988-2016.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning op grond van artikel 2.1, lid 1, onder e Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (milieu).

Besluit

Wij zijn voornemens, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze omgevingsvergunning en artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen:

- De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteit(en):
 - Het veranderen van de veehouderij (artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo);
 - Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden (art 2.27 Wabo, juncto artikel artikel 1.3 ,1^e lid Wet natuurbescherming).
- Dat de volgende bij de omgevingsvergunning behorende gewaarmerkte stukken onderdeel uitmaken van deze vergunning.:
 - Aanvraagformulier inclusief bijlagen (omgevingsloketnummer: 2248517), 16 maart 2016;
 - Plattegrond en overzichtstekening, werknummer 707087; blad MI-01;
 - Aanvullingen d.d. 12 juli 2016;
 - Definitieve verklaring van geen bedenking 1 maart 2017.
- Aan deze vergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in hoofdstuk 1.

Vergunning voor onbepaalde tijd

De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

Procedure

Wij hebben dit besluit voorbereid volgens de uitgebreide procedure van paragraaf 3.3 van de Wabo. Daarnaast hebben wij de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor).

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u beroep indienen bij de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle of digitaal op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. In uw beroepschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit. U vermeldt uw naam, adresgegevens en uw telefoonnummer. Ook stuurt u een kopie van het genomen besluit mee. *Zorgt u er voor dat uw beroepschrift binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit is ontvangen.* Daarmee voorkomt u dat uw beroepschrift niet kan worden behandeld. Voor de behandeling van uw beroepschrift bent u griffierechten verschuldigd. Meer informatie over de beroepsprocedure vindt u op onze website of op www.rechtspraak.nl.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

M. Roelink
teammanager Vergunningen
(Dit besluit is in een automatisch proces gegenereerd en derhalve niet ondertekend).

Inhoudsopgave

1	Voorschriften	
1.1	Het veranderen van een inrichting (milieu)	5
2	Overwegingen	10
2.1	Conclusie	10
2.2	Algemeen	10
2.3	Aanhakende wetgeving	12
2.4	Verklaring van geen bedenkingen (VVGB)	12
2.5	Overige van toepassing zijnde wetgeving	12
2.6	Inhoudelijke beoordeling	13
	Bijlage 1: Begrippenlijst	26

1.1 Het veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk

1. ALGEMEEN

1.1. De gehele inrichting, inclusief het buitenterrein, moet schoon en ordelijk worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.2. Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.

1.3. Het bedrijf moet in werking zijn in overeenstemming met onderstaande tabel:

Stalnummer	Diersoort	Aantal dieren	RAV-code ¹
Stal A	Vleeseenden	15.500	G2.1.100
Stal B	Vleeseenden	15.500	G2.1.100
Stal C	Vleeskuikens	38.000	E5.14
Stal D	Vleeskuikens	21.000	E5.14

¹ Regeling ammoniak en veehouderij, nr. IENM/BSK-2015/115906, in werking getreden 1 augustus 2015.

1.4. De stalsystemen voor de huisvesting van vleeskuikens moet in werking zijn in overeenstemming met BWL 2011.13.V3; stal met indirect gestookte warmteheaters met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag.

2. GELUID

2.1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, evenals door de in de inrichting plaatsvindende werkzaamheden en activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie, mag ter plaatse van het in de tabel vermelde beoordelingspunten niet meer bedragen dan de in tabel 1 aangegeven waarde:

Tabel 1: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in dB(A) representatieve bedrijfssituatie

Beoordelingspunt	Dagperiode (07.00 – 19.00 uur)	Avondperiode (19.00 – 23.00 uur)	Nachtperiode (23.00 – 07.00 uur)
Gevel van geluidgevoelig gebouw	40	35	30

2.2. Onverminderd het gestelde in voorschrift 2.1. mag het maximale geluidsniveau ($L_{A,max}$), voor zover dit een gevolg is van de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting plaatsvindende werkzaamheden en activiteiten, ter plaatse van het in de tabel vermelde beoordelingspunt, niet groter zijn dan de in tabel 2 aangegeven waarde:

Tabel 2: Maximaal geluidsniveau in dB(A)

Beoordelingspunt	Dagperiode (07.00 – 19.00 uur)	Avondperiode (19.00 – 23.00 uur)	Nachtperiode (23.00 – 07.00 uur)
Gevel van geluidgevoelig gebouw	50	45	40

- 2.3. De controle op, of berekening van de in de voorschriften 2.1. en 2.2. vastgelegde geluidsniveaus, moet geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai", uitgave 1999. Ook de beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden.
- 2.4. De geluidbelasting vanwege verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg dient berekend en beoordeeld te worden overeenkomstig de circulaire 'Geluidshinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting' (uitgave van VROM d.d. 29 februari 1996). De geluidbelasting mag maximaal 50 dB(A) etmaalwaarde bedragen ter plaatse van woningen in de directe omgeving.
- 2.5. Indien geluidsproducerende activiteiten in pandig worden verricht dienen alle ramen en deuren gesloten te zijn, met uitzondering van het doorlaten van personeel en materieel.
- 2.6. In de inrichting mogen slechts motorvoertuigen en andere apparaten, machines of installaties met een (verbrandings)motor in werking zijn, die zijn voorzien van een doelmatige en in goede staat verkerende geluiddemper en uitlaatsysteem.
- 2.7. Gedurende het laden en lossen mogen de motoren van de voertuigen waarin wordt geladen of waaruit wordt gelost niet in werking zijn, tenzij dit noodzakelijk is ten behoeve van de laad- en losapparatuur.
- 2.8. Onverminderd het gestelde in de voorschriften 2.1. tot en met 2.9. mogen radio's en andere geluids- of omroepinstallaties, inclusief die van auto's van bezoekers, ter plaatse van woningen in de directe omgeving niet hoorbaar zijn.

3. AFVALWATER

3.1. Afvalwater afkomstig van:

- vaste mestopslagen;
 - spoel- en schrobwater afkomstig uit stallen, mestopslagen en voerresten;
 - een kadaverplaats dan wel een mobiele kadaverbak
- moet worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte.

3.2. Mest en gier mogen niet via een overloop in een greppel, gegraven put of ander open bassin zonder mestdichte voorziening kunnen geraken of daar op andere wijze in worden gedeponneerd.

3.3. Voordat de stallen met water schoongespoten worden, moeten deze eerst veegschoon gemaakt worden, zodat de hoeveelheid mest in het spoelwater wordt geminimaliseerd.

4. LUCHTVERONTREINIGING

4.1. De verbrandingsmotoren van de tractor, shovel en/of andere motorvoertuigen die binnen de inrichting worden gebruikt moeten zodanig zijn afgesteld dat de uitlaatgassen nagenoeg roet- en rookloos zijn.

- 4.2. Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden gedroogd of worden verbrand.
- 4.3. Ramen en deuren van de stallen moeten behoudens gedurende het doorlaten van personen, dieren of goederen gesloten worden gehouden.
- 4.4. Bij het vullen van voedersilo's moet stofverspreiding worden voorkomen door het via de ontluchting ontwijkende stof op doeltreffende wijze op te vangen, bijvoorbeeld door middel van een doekenfilter of een gelijkwaardige voorziening.

5. KOEL- EN VRIESINSTALLATIES

- 5.1. Condensaat van koel- en vriesinstallaties moet naar de riolering worden afgevoerd, dan wel anderszins worden opgevangen en zodanig worden afgevoerd dat geen overlast buiten de inrichting wordt veroorzaakt.
- 5.2. De ruimte waarin koelcompressoren staan opgesteld moet ten minste éénmaal per uur natuurlijk of mechanisch zijn geventileerd.
- 5.3. De elektrische apparatuur en de bedrading moeten zodanig zijn geïsoleerd, dat deze door koudemiddel of -damp niet kunnen worden aangetast.
- 5.4. In de ruimte waar de koelcompressoren staan opgesteld mag geen opslag van brandbare stoffen plaats vinden.
- 5.5. Een koel- en/of vriesinstallatie moet te allen tijde bereikbaar zijn voor bediening, inspectie en onderhoud.
- 5.6. In de inrichting moet een inspectie- en preventief onderhoudsschema van de koelinstallatie aanwezig zijn; het bedoelde schema moet te allen tijde voor de controlerend ambtenaar beschikbaar zijn.
- 5.7. In de ruimte waar de koelcompressoren staan opgesteld moet ten minste één poederblusser met een inhoud van ten minste 6 kg bluspoeder aanwezig zijn.

6. MILIEUZORG

Afvalscheiding

- 6.1. De in de inrichting vrijkomende afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik zoveel mogelijk naar soort worden gescheiden, verzameld, bewaard en afgevoerd. Dit geldt in ieder geval voor de volgende afvalstoffen:

- papier en karton;
- GFT-afval;
- metalen inclusief blik en aluminium;
- hout;
- polyetheen cq polyethyleen (o.a. landbouwfolie);
- elektrische en elektronische apparatuur;
- overige bedrijfsafvalstoffen.

Hiervan mag worden afgeweken als onvoldoende afzetmogelijkheden voorhanden zijn ofwel als afvoer alleen mogelijk is tegen onevenredig hoge kosten. Een en ander is ter beoordeling van het bevoegd gezag.

- 6.2. In de inrichting moet het ontstaan van afvalstoffen ten gevolge van verpakkingsmaterialen, waar nodig en voorzover hiervoor materialen en technieken beschikbaar en economisch haalbaar zijn, worden voorkomen. Hiertoe moeten eenmalige verpakkingen worden vermeden en moet gebruik worden gemaakt van

milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen en technieken, zoals herbruikbare of recyclebare verpakkingen of verpakkingsmaterialen.

- 6.3. Grond- en hulpstoffen die, om welke reden dan ook, niet meer in de inrichting worden toegepast moeten zo spoedig mogelijk uit de inrichting worden verwijderd. Voor verwijdering van deze stoffen moet worden onderzocht of nuttige toepassing van deze stoffen elders nog mogelijk is.

Energie- en waterbesparing

- 6.4. Ten einde inzicht te krijgen in het elektriciteit-, dieselolie- en waterverbruik en de variatie daarin om daarmee onnodig verbruik te voorkomen, moet in de inrichting een jaarlijkse registratie worden bijgehouden van:
- het elektriciteitsverbruik in kWh;
 - dieselolieverbruik in liters;
 - waterverbruik in m³.
- 6.5. De voornoemde registraties moeten worden opgenomen in het in voorschrift 6.10. bedoelde milieulogboek.

Energiebesparing

- 6.6. Binnen de inrichting dienen bij investering- en vervangingsmomenten alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van ten hoogste vijf jaar ingevoerd te worden, tenzij er niet-financiële redenen zijn waarom de maatregel niet inpasbaar is in de bedrijfsvoering of de maatregel een onaanvaardbaar effect heeft op een ander milieucompartiment.
- 6.7. Het productieproces wordt uitgevoerd met een zo zuinig mogelijk gebruik van (externe) energiebronnen. Daartoe moet bij vervanging van machines en installaties rekening worden gehouden met de terugverdientijd van de meerinvestering afgezet tegen het lagere energieverbruik bij de aanschaf van energiezuinige exemplaren.
- 6.8. Voor buiten-, algemene- en accentverlichting mag geen gebruik worden gemaakt van gloeilampen. Hierbij moeten zoveel mogelijk energiebesparende verlichtingsapparatuur, zoals reflecterende armaturen met spaarlampen worden toegepast.
- 6.9. Voor de ruimteverlichting in de stallen dient gebruik te worden gemaakt van energie-arme verlichtingsapparatuur, zoals spaarlampen of TL-verlichting.

Milieulogboek

- 6.10. Er moet een milieulogboek worden bijgehouden, waarin vanaf het van kracht worden van de beschikking ten minste de volgende zaken worden opgenomen;
- deze beschikking, alsmede overige relevante (milieu)vergunningen;
 - de resultaten van de in deze vergunning voorgeschreven keuringen en/of metingen en registraties;
 - de resultaten van de in deze vergunning voorgeschreven onderzoeken;
 - de bevindingen van alle inspecties die met betrekking tot de zorg voor het milieu van belang zijn;
 - alle van belang zijnde gegevens (zoals datum, tijdstip, tijdsduur, aard, hoeveelheid, oorzaak, plaats en windrichting) van voorgevallen

incidenten die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van de genomen maatregelen.

- de registratie van bedrijfsafvalstoffen;
- de registratie van gevaarlijke afvalstoffen;
- de registratie van diertelgegevens.

6.11. Bovengenoemde documenten dienen gedurende vijf kalenderjaren na dagtekening te worden bewaard in het genoemde milieulogboek.

6.12. Het milieulogboek moet te allen tijde beschikbaar zijn voor inzage door een door het bevoegd gezag aangewezen toezichthoudend ambtenaar.

7. NAZORG

7.1. Uiterlijk drie maanden voordat de activiteiten van de inrichting worden beëindigd, moet hiervan schriftelijk melding worden gedaan aan het bevoegd gezag. Bij deze melding moeten tevens de volgende gegevens worden overgelegd:

- de wijze waarop de in de inrichting aanwezige grond-, hulp- en afvalstoffen en overige milieuschadelijke stoffen zullen worden verwijderd;
- de toekomstige bestemming en het gebruik van de gebouwen en het terrein van de inrichting, voor zover dit bij de vergunninghouder bekend is;

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van het buiten werking stellen van de inrichting.

2 Overwegingen

Alle artikelen die in dit hoofdstuk worden genoemd zijn terug te vinden op <http://wetten.overheid.nl>.

2.1 Conclusie

2.1.1 Het veranderen van een inrichting (milieu)

De omgevingsvergunningaanvraag is beoordeeld voor de activiteit milieu aan artikel 2.1, eerste lid, onder e en artikel 2.14 van de Wabo. De omgevingsvergunning kan slechts in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd.

Wij zijn van mening dat door het stellen van voorschriften de nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting aan Leidijk 7 in Kamperveen kan veroorzaken wordt voorkomen, of tenminste in voldoende mate wordt beperkt. De omgevingsvergunning voor de activiteit milieu kan worden afgegeven.

Indien de vergunning gaat gelden voor een ander dan de aanvrager of vergunninghouder zoals genoemd in de aanvraag van 16 maart 2016 (Omgevingsloket aanvraagnummer: 2248517), dient dit ten minste vier weken voordien aan het bevoegd gezag te worden gemeld (artikel 2.25, lid 2 van de Wabo).

2.2 Algemeen

2.2.1 Aanleiding aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een pluimveehouderij (veranderingsvergunning).

De volgende hoofdactiviteiten aangaande het onderdeel milieu zijn aangevraagd:

- 31.000 vleeseenden (G2.1.100);
- 59.000 vleeskuikens (E5.14).

De volgende nevenactiviteiten aangaande het onderdeel milieu zijn aangevraagd:

- Opslag mengvoer in silo's;
- Drijfmest in kelders (onder de stallen);
- Opslag dieselolie;
- Opslag vaste mest;
- Opslag hooi en stro;
- Opslag ruwvoer op kuilvoerplaten en in sleufsilo's;
- Opslag van medicijnen.

Het bedrijf valt in hoofdzaak onder Bijlage 1, onderdeel C Besluit omgevingsrecht (Bor):

- Categorie 7.1 a : inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, opslaan of overslaan van dierlijke of overige organische meststoffen;
- Categorie 8.1 a : Inrichtingen voor: het kweken fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren;
- Categorie 8.3 : Als categorieën vergunningplichtige inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, van dit besluit, worden inrichtingen aangewezen voor het houden van meer dan 40.000 stuks pluimvee behorend tot de diercategorieën E1 tot en met E5, F1 tot en met F4, G1, G2 genoemd in de regeling op grond van artikel 1 van de Wet ammoniak en veehouderij.

Naar aanleiding van het vorenstaande is het bedrijf omgevingsvergunningsplichtig, waardoor op grond van artikel 2.1 lid 1 onder e Wet algemene bepalingen

omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning noodzakelijk is en de gemeente Kampen het Bevoegd gezag is.

2.2.2 Huidige vergunning en meldingen

Voor het bedrijf zijn in het verleden de volgende meldingen gedaan dan wel de volgende omgevingsvergunningen voor de toestemming milieu verleend.

Type melding/vergunning	Datum	Kenmerk
Oprichtingsvergunning	26-11-1990	IJss/BB
Revisievergunning	26-03-1996	13/14
Revisievergunning	25-08-1998	33/13
Revisievergunning	08-06-1999	23/23
Melding verandering inrichting (art 8.19 WM)	27-05-2005	05/4932
Actualisatie vergunning	03-04-2008	08uit1502

Op basis van de Actualisatievergunning d.d. 03-04-2008 mogen binnen de aangevraagde inrichting 52.070 vleeseenden worden gehuisvest. Deze veebezetting veroorzaakt een ammoniakemissie van 10.934,7 kg. In het kader van de Natuurbeschermingswet is hiervoor door de Provincie Overijssel nog geen vergunning verleend.

2.2.3 Bestaande situatie

De aanvrager heeft op de locatie Leidijk 7 te Kamperveen een pluimveebedrijf waarin meer dan 40.000 vleeseenden zijn gehuisvest. Hierdoor is de vergunningplicht in het kader van de Wabo op deze inrichting van toepassing. Daarnaast valt deze inrichting deels onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. De voorgenomen gedeeltelijke omschakeling van een vleeseenden naar vleeskuikens maakt een veranderingsvergunning noodzakelijk.

2.2.4 Aangevraagde situatie

Voor de inrichting wordt een omgevingsvergunning voor de toestemming milieu aangevraagd voor het houden van 31.000 vleeseenden (G2.1.100) en 59.000 vleeskuikens (E5.14).

De veebezetting in de aangevraagde situatie veroorzaakt een ammoniakemissie van 8.575,0 kg. Omdat binnen de inrichting in de aangevraagde situatie meer dan 40.000 stuks pluimvee wordt gehouden blijft de inrichting vergunningplichtig. De voornaamste wijzigingen ten opzichte van de bestaande situatie hebben betrekking op de wijziging in de veebezetting en de wijziging in het huisvestingsstelsel.

2.3 Aanhakende wetgeving

2.3.1 Waterwet

Met de aanvraag om een omgevingsvergunning is geen aanvraag om een Watervergunning ingediend. Vanuit Leidijk 7 te Kamperveen vinden geen directe lozingen op het oppervlaktewater dan wel direct op de rioolwaterzuiveringsinstallatie plaats. Hierdoor is geen vergunning op grond van de Waterwet noodzakelijk. De coördinatie met de Waterwet is niet van toepassing.

2.3.2 Natuurbeschermingswet en Flora- en Faunawet

De locatie Leidijk 7 te Kamperveen is niet gelegen in een Natura 2000-gebied of een Natuurmonument. Wel zijn in de nabijheid hiervan Natura 2000 gebieden gelegen. Dit zijn

“Rijntakken”, “Uiterwaarden Zwarte Water & Vecht”, Veluwe en De Wieden. In de aanvraag om omgevingsvergunning is “handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden” ingevuld. Want de aangevraagde wijzigingen hebben mogelijk effect op de verschillende Natura 2000-gebieden. Hierop is de Natuurbeschermingswet van toepassing. De Flora- en Faunawet beschermt de inheemse plant- en diersoorten en bewaakt de biodiversiteit. Als een agrarisch bedrijf activiteiten wil uitvoeren die nadelige gevolgen kunnen hebben voor beschermde natuurgebieden is daarvoor een aparte toestemming nodig. Dit is een toestemming voor “handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten” die tot 1 januari 2017 wordt afgegeven door het Ministerie van Economische zaken. Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. In deze nieuw wet zijn de natuurbeschermingswet 1998, boswet en Flora en Faunawet opgegaan.

2.4 Verklaring van geen bedenkingen (VVGB)

In artikel 2.27 Wabo, alsmede paragraaf 6.2 van het Bor zijn een aantal categorieën van gevallen benoemd waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet eerder wordt verleend dan nadat een aangewezen bestuursorgaan daartegen geen bedenkingen heeft. Dit wordt een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) genoemd. Voor de handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden is op 7 april 2016 een dergelijke verklaring gevraagd bij GS van de Provincie Overijssel. De gevraagde verklaring is op 29 september 2016 door deze instantie verstrekt en is als bijlage hieraan toegevoegd. Vervolgens is op 1 maart 2017 een definitieve VVGB afgegeven. Voor de handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten is geen VVGB aangevraagd. Op basis van artikel 1.3 Wet natuurbescherming is in de aangevraagde situatie geen VVGB nodig.

2.5 Overige van toepassing zijnde wetgeving

2.5.1 Omgevingsverordening Provincie Overijssel 2009

De aangevraagde activiteiten worden niet genoemd in de provinciale omgevingsverordening. Er is dan ook geen ontheffing van regels benodigd/aangevraagd conform de provinciale omgevingsverordening.

2.5.2 Bestemmingsplan

De inrichting ligt in het buitengebied met veel agrarische activiteiten. Het perceel van de inrichting is gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied Kampen en heeft daarin de bestemming Agrarisch-Agrarisch bedrijf met de functieaanduiding intensieve veehouderij. Dit bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 5 maart 2014. De aanvraag is in strijd met de bestemmingsplan. Er wordt gewijzigd in het aantal en soort dieren en hij is niet stikstofneutraal. In onderhavige aanvraag worden vleeseenden omgezet in de diercategorie kippen. Verder neemt de ammoniakemissie af. Omdat het hier om een afname en niet een toename van de emissie is staan we deze verandering toe.

2.5.3 Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

De aangevraagde activiteiten met betrekking tot het in werking hebben van een pluimveehouderij worden genoemd in artikel 2.1, eerste lid, onder e, Wabo juncto artikel 2.2a Bor. Hierdoor bestaat voor deze activiteiten de mogelijkheid voor het uitvoeren van een OBM. De OBM is echter niet verplicht bij een inrichting type C. Daarom is deze milieutoets niet uitgevoerd.

2.5.4 Activiteitenbesluit milieubeheer

Deze vergunningaanvraag is getoetst aan het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden algemene voorschriften opgenomen.

Op grond van artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit wordt het bedrijf als een inrichting type C aangemerkt. Hierdoor blijft het bedrijf vergunningplichtig. Op type C-inrichtingen is het Activiteitenbesluit deels van toepassing. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling rechtstreeks van toepassing zijn. De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen zijn voorschriften die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling.

De volgende activiteiten die worden aangevraagd, vallen onder de reikwijdte van het Activiteitenbesluit:

- lozen van hemelwater §3.1.3;
- houden van landbouwhuisdieren bij type C inrichting §3.5.8;
- op- en overslaan van stuifgevoelige goederen §3.4.3;
- opslag van agrarische bedrijfstoestoffen §3.4.5;
- opslag van dieselolie §3.4.9;
- opslag van drijfmest §3.4.6;
- kleinschalig vergisten van uitsluitend dierlijke meststoffen §3.5.10.

Voor de nu gevraagde activiteiten houdt dit in dat – voor zover betrekking op de genoemde (deel)activiteiten – volgens artikel 1.4 lid 3 van het Activiteitenbesluit moet worden voldaan aan hoofdstuk 1, afdelingen 2.1 tot en met 2.4, 2.10, hoofdstuk 3 en hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit.

De aanvraag om vergunning geldt, op grond van het Activiteitenbesluit, als benodigde melding voor deze activiteiten.

Voor de overige aspecten geldt dat in deze vergunning zoveel mogelijk aansluiting is gezocht bij de voorschriften zoals gesteld in het Activiteitenbesluit.

2.5.5 Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), Besluit risico's zware ongevallen (BRZO), M.e.r.- (beoordelings)plicht, Richtlijn industriële emissies (RIE)

De aangevraagde activiteiten vallen niet onder het Bevi en/of BRZO. Hierdoor bestaat voor de aangevraagde activiteiten geen noodzaak voor het uitvoeren van een toets aan de hand van het Bevi en/of BRZO.

De voorgenomen activiteiten zijn niet opgenomen in Bijlage C of in bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage 1999 (verder Besluit m.e.r.). De activiteit is daarom niet m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig.

De RIE is van toepassing op alle activiteiten die in bijlage I van de richtlijn beschreven worden. Binnen het bedrijf aan de Leidijk 7 te Kamperveen vinden geen activiteiten plaats die zijn genoemd in bijlage 1 van de richtlijn. De RIE is daarom niet van toepassing.

2.5.6 Regelgeving met rechtstreekse werking

De aanvraag is getoetst aan de Europese verordening nr 1005/2009 inzake ozonlaagafbrekende stoffen, F.gassenverordening EG 517/2014. Uit de aanvraag blijkt dat er geen strijdigheden met deze regelingen zijn.

2.6 Inhoudelijke beoordeling

2.6.1 Het oprichten, het veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk

De aanvraag is getoetst aan artikel 2.1 lid 1 onder e alsmede artikel 2.14 van de Wabo. In de motivering van de beslissing is aangegeven op welke manier deze aspecten de inhoud hebben beïnvloed.

2.6.1.1 Algemeen

Wij hebben bij het besluit op onderhavige aanvraag, het toetsingskader van artikel 2.14 van de Wabo gehanteerd. In verband met de aangevraagde activiteiten, dient in het bijzonder rekening worden gehouden met de volgende milieuaspecten:

- Beste beschikbare technieken;
- Afval;
- (Afval)water;
- Bodem;
- Brandgevaar en externe veiligheid;
- Geluid en trillingen;
- Geur en lucht;
- Licht en zichtinder;
- Milieuzorg;
- Verruimde reikwijdte (energie- en waterverbruik en verkeer en vervoer).

2.6.1.2 Beste beschikbare technieken

2.6.1.2.1 Besluit omgevingsrecht

Op grond van paragraaf 5.2.1 van het Bor moet bij een aanvraag om een omgevingsvergunning (aspect milieu) eveneens rekening gehouden worden met het bepalen van de best beschikbare technieken, te weten:

- a) de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- b) de toepassing van minder gevaarlijke stoffen;
- c) de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en het opnieuw gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
- d) vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
- e) de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
- f) de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
- g) de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
- h) de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
- i) het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;
- j) de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;
- k) de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

Het toepassen van de beste beschikbare technieken binnen de aangevraagde inrichting op Leidijk 7 te Kamperveen zal bij elk van toepassing zijnde aspect worden beoordeeld. Daar waar nodig worden, op grond van artikel 5.3 van het Bor, in het belang van het bereiken van

een hoog niveau van bescherming van het milieu aan een vergunning voorschriften verbonden. De nadruk wordt, wat betreft de voorschriften, gelegd op het treffen van bronmaatregelen.

2.6.1.2.2 BBT-documenten

Voor het bepalen van de BBT hebben wij, voorzover deze relevant zijn voor de aangevraagde activiteiten, gebruik gemaakt van de Nederlandse informatiedocumenten zoals vermeld in bijlage 1 van de Mor. De volgende BBT-documenten zijn van toepassing:

- Nederlandse emissierichtlijn lucht (Ner);
- Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB);
- PGS 30 (ivm opslag dieselolie);
- Oplegnotitie BREF's;
- Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing;
- PGS15, opslag van verpakte gevaarlijke stoffen.

IPPC richtlijn

De IPPC-richtlijn nr. 96/61/EG van 24 september 1996 betreft een Europese richtlijn, welke staat voor geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging. Binnen deze richtlijn zijn BREF-documenten (Best available technology REference) opgesteld.

Het toepassingsgebied van de BREF voor de intensieve veehouderij dat in 2003 is vastgesteld is gebaseerd op rubriek 6.6 van bijlage I van de IPPC-richtlijn (96/61/EG), namelijk 'Installaties voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij met meer dan:

- (a) 40.000 plaatsen voor pluimvee
- (b) 2.000 plaatsen voor mestvarkens (van meer dan 30 kg), of
- (c) 750 plaatsen voor zeugen.'

Veehouderijen die meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee hebben vallen onder de IPPC-richtlijn. In de oplegnotitie is aangegeven dat volgens de BREF onder pluimvee in ieder geval kippen, kalkoenen, eenden en parelhoenders vallen, maar alleen voor legkippen en vleeskuikens wordt BBT in de BREF uitgewerkt,

Gelet op het vorenstaande valt de aangevraagde inrichting gezien haar omvang onder de werkingssfeer van de IPPC-richtlijn. Voor vleeseenden zijn momenteel geen alternatieve stalsystemen beschikbaar. Ten aanzien van de huisvesting van vleeskuikens zijn de volgende systemen BBT:

- een natuurlijk geventileerde stal met een volledige strooiselvloer en voorzien van niet-lekkende drinksystemen
- een goed geïsoleerde, mechanisch geventileerde stal met een volledige strooiselvloer en voorzien van niet-lekkende drinksystemen (VEA-systeem).

Sommige nieuw ontwikkelde stalsystemen omvatten een droogstelsel waarbij lucht door een laag strooisel met uitwerpselen wordt geblazen. De vermindering van de ammoniakuitstoot is aanzienlijk (83-94% vergeleken met een traditioneel huisvestingssysteem), maar deze systemen zijn duur, verhogen het energieverbruik en veroorzaken veel stof. Voor zover ze reeds worden toegepast, is echter besloten dat ze BBT zijn. Het gaat om de volgende technieken:

- een geperforeerde vloer met geforceerde luchtdroging
- een trapsgewijze vloer met geforceerde luchtdroging
- batterijsysteem met verwijderbare zijwanden en geforceerde mestdroging.

Het aangevraagde stalsysteem is een stal met warmteheaters met luchtmengsysteem voor droging van de strooisellaag. Binnen dit systeem wordt warme lucht over de strooisellaag geblazen. Het drinkwatersysteem is voorzien van een antimorssysteem. Dit systeem is in juli 2015 als "Groen label stal" erkend onder RAV nummer BWL-2011.13.V3.

Conclusie

Uit de beoordeling van de aanvraag blijkt dat binnen het bedrijf voldoende toepassing wordt gegeven aan de 'stand der techniek'.

Daarmee wordt voldaan aan de IPPC-richtlijn.

2.6.1.3 Afval en -preventie

Binnen het bedrijf komen verschillende afvalstoffen vrij:

- Papier;
- Kadavers;
- Huishoudelijk afval;
- Plastic.

De bovenstaand genoemde afvalstromen worden allen gescheiden opgeslagen en afgevoerd naar een erkende verwerker.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met de mogelijkheden van afvalpreventie en afvalscheiding bij het bedrijf. Onder afvalpreventie wordt volstaan: "het voorkomen of het beperken van het ontstaan van afval door reductie aan de bron, door intern hergebruik of door vermindering van de totale milieuschadelijkheid daarvan". De maatregelen worden bepaald door de stand der techniek en de (technische) mogelijkheden. In het Landelijk Afvalbeheersplan 2 (LAP2) zijn de mogelijkheden voor afvalscheiding beschreven: bij welke hoeveelheden afvalstoffen wordt ervan uitgegaan dat geen fysieke, financiële of organisatorische belemmeringen voordoen om tot afvalscheiding over te gaan.

In de Handreiking wegen naar preventie bij bedrijven zijn voorwaarden opgenomen ten aanzien van afvalpreventie en/of -scheiding. De Handreiking hanteert ondergrenzen die de relevantie van afvalpreventie bepalen. Hierin wordt gesteld dat afvalpreventie relevant is wanneer jaarlijks meer dan 25 ton niet gevaarlijk afval en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt.

Binnen het bedrijf komen zo weinig afvalstoffen vrij dat het niet zinvol is om voorschriften op te nemen over afvalpreventie.

2.6.1.3.1 Voorschriften

In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks van toepassing zijn. Bij naleving van deze wordt verondersteld dat de afvalstoffen doelmatig worden opgeslagen en afgevoerd. Voorschriften over afvalpreventie zijn niet relevant.

2.6.1.4 (Afval)water

2.6.1.4.1 Conclusie m.b.t. afvalwater

Wij constateren dat de aangevraagde lozing van afvalwater,

- de doelmatige werking van de riolering niet belemmerd;
- de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk niet belemmerd;
- de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk wordt beperkt;
- de verwerkbaarheid van het riool - en zuiveringsslib niet nadelig wordt beïnvloed.

2.6.1.4.2 Beleidskader

Het beleidskader voor het emissiebeleid voor lozingen is opgenomen in het Nationaal Waterplan 2016-2021 en het gaat, net als de Wet milieubeheer, uit van preventie, hergebruik en de toepassing van de beste beschikbare technieken. Aanvullend wordt restlozing beoordeeld.

2.6.1.4.3 Lozingactiviteiten

Binnen het bedrijf komen de onderstaande afvalwaterstromen vrij:

- huishoudelijk afvalwater of daarmee vergelijkbaar afvalwater;
- bedrijfsafvalwater, bestaande uit:
 - o spoelwater;
 - o hemelwater.

De genoemde afvalwaterstromen, huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater, worden via één lozingspunt geloosd op het gemeentelijk vuilwaterriool en de rioolwaterzuiveringsinstallatie Kampen (in beheer bij het Waterschap Groot Salland).

2.6.1.4.4 Kader beoordeling lozing

Algemeen

- Afvalwater mag slechts op de riolering en een zuiveringstechnisch werk worden gebracht indien door de samenstelling, eigenschappen en hoeveelheden ervan:
- de doelmatige werking van de riolering niet wordt belemmerd;
- de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk niet wordt belemmerd;
- de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk wordt beperkt;
- de verwerkbaarheid van het riool - en zuiveringsslib niet nadelig wordt beïnvloed.

Het begrip 'doelmatige werking' kan betrekking hebben op zowel technologische aspecten als op doelmatige exploitatie. Om dit te bewerkstelligen zijn de onderstaande toetsingskaders van belang.

Instructieregeling lozingsvoorschriften

Op de lozing van afvalwater op een openbaar riool is de 'Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer' van toepassing. In het kader van deze regeling moeten voorschriften opgenomen worden die gericht zijn op de kwaliteit en de kwantiteit van het te lozen bedrijfsafvalwater.

Op grond van de 'Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer' kunnen voorschriften worden opgenomen die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur. Verder kunnen voorschriften worden opgenomen, die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt aangetast zodat de verwerking van dit slib niet wordt belemmerd.

Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM)

Voor de beoordeling van stoffen en mengsels met betrekking tot de waterbezwaarlijkheid wordt gebruik gemaakt van de Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM) zoals deze is vastgesteld in dit BBT-document. De ABM hanteert de parameters en criteria uit de Europese regelgeving voor stoffen en mengsels. De ABM deelt de te lozen stoffen en mengsels in op grond van eigenschappen op een transparante en eenduidige wijze. Vervolgens geeft de methodiek aan in welke mate emissiebeperkende maatregelen bij een bepaalde stof of mengsel, gelet op de eigenschappen, wenselijk zijn.

Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling

In het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling zijn voorschriften opgenomen wat betreft de lozing van het (afval)water. De voorschriften uit het Activiteitenbesluit zijn, naast deze vergunning, direct van toepassing op de inrichting. Om deze reden achten wij het niet noodzakelijk om in de vergunning voorschriften op te nemen.

2.6.1.4.5 Voorschriften

Met betrekking tot de normstelling voor de te onderscheiden parameters in het afvalwater is aansluiting gezocht bij de normstelling zoals die in het Activiteitenbesluit is opgenomen. Deze normstelling is één op één overgenomen.

2.6.1.5 Bodem

2.6.1.5.1 Bodembescherming

Het preventieve bodembeschermingsbeleid is uitgewerkt in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). De NRB heeft als uitgangspunt dat - onder reguliere bedrijfscondities - preventieve bodembeschermende maatregelen en voorzieningen moeten zijn getroffen die in combinatie leiden tot een verwaarloosbaar risico.

Bij de vergunningaanvraag is geen bodemrisicodocument toegevoegd. Geconcludeerd kan worden dat binnen het bedrijf dat er afdoende bodembeschermende maatregelen worden toegepast voor de opslag van dieselolie.

In het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling zijn voorschriften opgenomen wat betreft de bodembescherming.

2.6.1.5.2 Bodemonderzoek

In de NRB is aangegeven dat het preventieve bodembeschermingsbeleid er vanuit gaat dat een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat onverhoopt een belasting van de bodem optreedt. Vandaar dat een bodembelastingonderzoek ten behoeve van de nul- en eindsituatie noodzakelijk blijft. Een bodembelastingonderzoek ten behoeve van de nulsituatie is gericht op de feitelijk/toekomstig aanwezige installaties en de stoffen die daarbij worden gebruikt. Tijdens het nulsituatiebodemonderzoek wordt de nulsituatiebodemkwaliteit voorafgaand aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de bodembelastende activiteiten onderzocht. In het nulsituatie bodemonderzoek wordt de bodemkwaliteit ter plaatse van de bodembedreigende activiteiten vastgelegd. Na beëindiging van de bodembedreigende activiteiten dient de eindsituatie bodemkwaliteit te worden onderzocht. Door de resultaten uit het eindsituatiebodemonderzoek te vergelijken met de resultaten uit het nulsituatiebodemonderzoek, wordt vastgesteld of door de activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

In het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling zijn voor activiteiten die vallen onder hoofdstuk 3 voorschriften opgenomen over het uitvoeren van een onderzoek naar de bodemkwaliteit bij oprichting van een inrichting. Tevens is opgenomen dat bij beëindiging van de bodembedreigende activiteiten een eindonderzoek moet worden uitgevoerd.

Bodemonderzoek niet noodzakelijk

Gelet op de aard en de omvang van de bodembedreigende activiteiten is niet redelijk en zinvol om een nulsituatiebodemonderzoek te laten uitvoeren voor de inrichting.

2.6.1.5.3 Voorschriften

In het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling zijn voorschriften opgenomen wat betreft de bodembescherming en het uitvoeren van een bodemonderzoek.

2.6.1.6 Brandgevaar en (externe) veiligheid

Binnen de inrichting vinden geen activiteiten plaats die in het bijzonder brandgevaar of het risico op een calamiteit met gevolgen voor de externe veiligheid vergroten.

2.6.1.7 Geluid en trillingen

De akoestisch relevante activiteiten binnen de inrichting bestaan in hoofdzaak uit vervoersbewegingen van onder meer tractoren en vrachtwagens, het laden en lossen van vee en voer. Dit kan plaats vinden tijdens een representatieve en incidentele bedrijfssituaties. Incidentele bedrijfssituaties vinden niet vaker dan 12 keer per jaar plaats. In deze situaties mag worden afgeweken van de toegestane geluidsniveaus.

Toetsingskader

Aangezien het een aanvraag voor oprichting van de inrichting betreft, is gekeken naar de in de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (uitgave van VROM d.d. 1998) opgenomen geluidsnormering. Gemeente Kampen heeft geen geluidhinderbeleid vastgesteld. Het toetsingskader is daarom gebaseerd op hoofdstuk 4 van de Handreiking. In dit hoofdstuk worden afhankelijk van de typering van de aard van de omgeving richtwaarden gesteld voor zowel het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau als de maximale geluidsniveaus.

De inrichting is gelegen in het buitenstedelijk gebied, namelijk in Kampen aan de Leidijk. In de omgeving zijn woningen van derden gelegen. De dichtstbijzijnde woning (behorend bij een pluimveehouderij) is gelegen aan de Leidijk 4 op circa 190 meter uit de inrichtingsgrens. De aard van de omgeving van de woningen kan getypeerd worden als landelijk, de richtwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bedraagt hierdoor 40 dB(A) etmaalwaarde.

In de Handreiking wordt voor het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}) streefwaarden aangegeven die ten hoogste 10 dB meer bedragen dan het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. Voor het maximaal geluidsniveau worden ten hoogst toelaatbare waarde van 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode aangegeven.

Verkeer van en naar de inrichting op de openbare weg rijdt via de Mandjeswaardweg. De geluidsbelasting vanwege dit verkeer dient berekend en beoordeeld te worden overeenkomstig de de circulaire 'Geluidshinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting' (uitgave van VROM, nr. MMG 96006131, d.d. 29 februari 1996) te vervallen.

De geluidsbelasting vanwege de agrarische activiteiten mag maximaal 50 dB(A) etmaalwaarde bedragen ter plaatse van woningen in de directe omgeving. Gelet op de relatief geringe aantal verkeerbewegingen die ten behoeve van de aangevraagde inrichting worden uitgevoerd kan hieraan worden voldaan. Bovendien zijn deze bewegingen niet akoestisch herkenbaar ten opzichte van het landbouwverkeer als gevolg van de overige agrarische bedrijven aan de Mandjeswaardweg.

De geluidsbelasting vanwege het verkeer van en naar de inrichting is derhalve niet verder beschouwd.

Akoestisch onderzoek

De geluidsemissie die door de aangevraagde inrichting wordt veroorzaakt is niet onderzocht. Een akoestisch onderzoek is niet noodzakelijk omdat het dichtstbijzijnde geluidgevoelig object op circa 190 meter vanaf de aangevraagde inrichting is gelegen. In de verleende actualisatie vergunning d.d. 3 april 2008 is het toegestane langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op 45 dB(A) als etmaalwaarde op 50 meter afstand van de inrichting vastgesteld. Op basis van deze vergunning mag het maximale geluidsniveau op de gevel van Leidijk 4 te Kamperveen niet meer bedragen dan 55 dB(A) als etmaalwaarde. Door de aangevraagde wijzigingen in de veebezetting zal de geluidssituatie binnen de inrichting nagenoeg niet veranderen. Ten aanzien van de geluidbelasting kan de aangevraagde situatie daarom worden vergeleken met de vergunde situatie in 2008. De geluidsvoorschriften die in deze beschikking zijn opgenomen zijn hierop afgestemd.

Conclusie

In de voorschriften is aansluiting gezocht bij de voorschriften in de verleende actualisatievergunning d.d. 3 april 2008. Hiermee worden de omliggende woningen van derden in voldoende mate tegen geluidsoverlast beschermd.

2.6.1.8 Geur

2.6.1.8.1 Geur

Op 1 januari 2007 is de Wet geurhinder en veehouderij (hierna: Wgv) in werking getreden. In het Activiteitenbesluit is aangegeven dat er getoetst moet worden aan de Wet geurhinder en veehouderij. Voorheen moest de geurhinder getoetst worden aan de Richtlijn veehouderij en stankhinder 1996 en de brochure 'Veehouderij en Hinderwet'.

In de Regeling geurhinder en veehouderij (Stcrt. 2006, nr. 246; gewijzigd Stcrt. 2011, nr. 18729) is voor onder andere de diercategorieën varkens, pluimvee, schapen en geiten een geuremissiefactor vastgesteld. Voor rundvee geldt geen geuremissiefactor. Hiervoor zijn minimale afstandseisen opgenomen. Er wordt in artikel 3 tweede lid een uitzondering gemaakt voor geurgevoelige objecten die een onderdeel uitmaken van een andere inrichting of objecten die na 1999 opgehouden onderdeel uit te maken van een inrichting. Hiervoor geldt het artikel 3 eerste lid niet. Dit houdt in dat voor een dergelijk object de vaste afstandseis geldt van 50 meter buiten de bebouwde kom en 100 meter binnen de bebouwde kom.

Voor de aangevraagde vleeseenden en vleeskuikens zijn emissiefactoren vastgesteld, uitgedrukt in odour units per seconde per dier ($ou_e/s/dier$). Bij de beoordeling van de geuremissie van dieren met een geuremissiefactor naar de omgeving is artikel 3 van de Wet geurhinder en veehouderij het toetsingskader. In het 1^e en 2^e lid van dit artikel is de maximale geurbelasting op geurgevoelige objecten (woningen) vastgelegd. Hierbij wordt rekening gehouden of de objecten zijn gelegen binnen of buiten een concentratiegebied. Verder wordt gekeken of het object binnen of buiten de bebouwde kom is gelegen. Met behulp van de geuremissiefactoren kan de geurbelasting van een dierenverblijf worden bepaald.

De inrichting is niet gelegen in een concentratiegebied zoals deze zijn genoemd in bijlage I van de Meststoffenwet.

Voor het gebied is een gemeentelijke verordening op grond van artikel 6 van de Wgv vastgesteld.

Dit betekent dat voor de diercategorieën met een geuremissiefactor de volgende geurnormen in acht moeten worden genomen:

- binnen de bebouwde kom: $2 \text{ ou}_E/\text{m}^3$.
- buiten de bebouwde kom: $8 \text{ ou}_E/\text{m}^3$.

Voor vleesstieren zijn de volgende geuremissie factor vastgesteld:

Vleeseenden: $0,49 \text{ ou}_E/\text{s/dier}$;

Vleeskuikens: $0,24 \text{ ou}_E/\text{s/dier}$;

Hierdoor bedraagt de geuremissie door de aangevraagde veebezetting $29.350 \text{ ou}_E/\text{s}$.

De geuremissie moet met toepassing van het verspreidingsmodel V-stacks vergunning worden berekend. In de "Handleiding V-stacks vergunning", behorend bij het verspreidingsmodel, wordt de verzameling en invoer van bovenstaande gegevens uitgelegd. De geuremissie is berekend met verspreidingsmodel "V-stacks vergunning versie V1.1". De berekening is opgenomen in de bijlage bij de aanvraag.

Hieruit blijkt dat de geurbelasting op de dichtstbijzijnde geurgevoelig objecten $0,8 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ is. Daarmee wordt voldaan aan de daarvoor gestelde geurnorm.

2.6.1.8.2 Conclusie

In de omgeving van het bedrijf zijn enkele burgerwoningen gelegen, die als geurgevoelig worden aangemerkt. Ten aanzien van de huisvesting van vleeseenden en vleeskuikens wordt op deze woningen aan de daarvoor gestelde geurnorm voldaan. Nadelige gevolgen voor het milieu ten gevolge van de geurbelasting kunnen daardoor geheel worden uitgesloten.

2.6.1.8.3 Voorschriften met betrekking tot geuremissie

In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen die direct van toepassing zijn op het gebied van geurhinder. Om deze reden zijn er geen voorschriften met betrekking op geurhinder opgenomen in deze vergunning.

2.6.1.9 Ammoniakemissie

2.6.1.9.1 Wet ammoniak en veehouderij

De Wet ammoniak en veehouderij regelt de manier waarop de ammoniakemissie van dierenverblijven binnen een veehouderij moeten worden beoordeeld en richt zich op de bescherming van zeer kwetsbare gebieden en de zone van 250 meter rond zeer kwetsbare gebieden.

De aanvraag betreft een verandering van een bestaande veehouderij die op een afstand van ongeveer 15 kilometer van een zeer kwetsbaar natuurgebied is gelegen. De inrichting is daarom niet gelegen in een zone van 250 meter rond een zodanig gebied als bedoeld in artikel 2 van de Wav.

Door de veebezetting in de aangevraagde situatie wordt een ammoniakemissie veroorzaakt van $8575,0 \text{ kg}$. In de vergunde situatie bedraagt de ammoniakemissie $10.934,7 \text{ kg}$. Er is daarom sprake van een afname van de ammoniakemissie van $2359,7 \text{ kg}$ ten opzichte van de vergunde situatie.

Gelet op het voorgaande hoeft de vergunning op basis van artikel 5 van de Wet ammoniak en veehouderij niet geweigerd te worden.

2.6.1.9.2 Directe ammoniakschade

Er hoeft niet te worden gevreesd voor directe ammoniakschade aangezien er geen voor directe ammoniakschade gevoelige bomen en planten binnen een straal van 50 meter van de stallen aanwezig zijn, zoals aangegeven in het rapport "Stallucht en planten (1981)".

2.6.1.9.3 Besluit emissiearme huisvesting

Met het Besluit emissiearme huisvesting is invulling gegeven aan het algemene emissiebeleid voor Nederland. In het besluit is bepaald dat dierenverblijven, waar emissie-arme huisvestingssystemen voor beschikbaar zijn, (afhankelijk van de diersoort) emissie-arm moeten zijn uitgevoerd. In het besluit zijn maximale emissiewaarden opgenomen, alleen huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de maximale emissiewaarden mogen worden toegepast.

Voor de diercategorie vleeseenden is in het Besluit emissiearme huisvesting geen maximale emissiewaarden opgenomen. Dit betekent dat hiervoor geen nadere eisen gesteld worden aan de huisvesting. Voor de aangevraagde vleeskuiken is wel een maximale emissiewaarde opgenomen. Deze bedraagt 0,035 kg NH₃ per dierplaats per jaar. De aangevraagde vleeskuikens worden gehuisvest in een emissiearme stal (BWL 2011.13.V3). Dit huisvestingsstelsel veroorzaakt per dierplaats een ammoniakemissie van 0,035 kg. NH₃ per jaar. Dit komt overeen met de maximale emissiewaarde.

Conclusie ammoniakemissie

Gelet op het vorenstaande voldoet de aangevraagde veehouderij aan de ammoniakregelgeving. Nadelige gevolgen voor het milieu ten gevolge van ammoniakemissie kunnen daarom geheel worden uitgesloten.

2.6.1.10 Lucht

De belangrijkste wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit is vastgelegd in Titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer, ook wel de Wet luchtkwaliteit genoemd. In artikel 5.16 van de Wet milieubeheer is vastgelegd dat het bevoegd gezag de omgevingsvergunning kan verlenen als aannemelijk is gemaakt dat één van de volgende situaties van toepassing is:

- de luchtkwaliteit verbetert per saldo of blijft ten minste gelijk;
- de activiteiten dragen niet in betekenende mate (NIBM) bij aan de concentratie van relevante stoffen in de buitenlucht.

Projecten die 'niet in betekenende mate' bijdragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit hoeven niet meer getoetst te worden aan de grenswaarden zoals opgenomen in bijlage 2 van de Wet milieubeheer. In het "Besluit niet in betekenende mate bijdragen" is vastgelegd dat een ruimtelijke ontwikkeling die minder dan 3% bijdraagt aan de jaargemiddelde concentratie fijn stof (PM₁₀) of stikstofdioxide (NO₂) 'niet in betekenende mate' is. Dit komt overeen met een maximale toename van 1,2 µg/m³ voor de concentraties fijn stof en stikstofdioxide. In de "Regeling niet in betekenende mate bijdragen" zijn concrete situaties opgenomen die 'niet in betekenende mate' zijn. Blijft de ontwikkeling binnen de in deze regeling opgenomen grenzen, dan is het project per definitie 'niet in betekenende mate' en hoeft er geen toetsing aan de grenswaarden plaats te vinden.

In de regeling NIBM is een lijst met categorieën van projecten opgenomen die NIBM bijdragen aan de luchtverontreiniging. Landbouwinrichtingen, waarbinnen dieren worden gehouden, zijn nog niet opgenomen in bijlage 1a behorende bij de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen). In de Handreiking fijn stof en veehouderijen, versie mei 2010 is een tabel opgenomen waarbij de betreffende afstand de hoeveelheid emissie kan worden afgemeten waarmee een veehouderij nog kan uitbreiden om NIBM bij te dragen. De getallen in de tabel zijn worstcase genomen inclusief een veiligheidsmarge. Indien bij een bepaalde afstand niet meer wordt geëmitteerd dan is opgenomen in de tabel dan is de uitbreiding of oprichting zeker NIBM. Wanneer de toename

in emissie hoger is dan in de tabel opgenomen is het project mogelijk IBM. Er zal dan een berekening met ISL3a uitgevoerd moeten worden.

Tabel NIBM

Afstand tot te toetsen plaats	70 m	80 m	90 m	100 m	120 m	140 m	160 m
Totale emissie in g/j van uitbreiding of oprichting	324.000	387.000	473.000	581.000	817.000	1.075.000	1.376.000

In de aangevraagde situatie wordt door de veebezetting een fijnstofemissie veroorzaakt van 3.902.000 gram per jaar. Door de veebezetting in de vergunde situatie bedraagt de fijnstofemissie 4.373.880 gram per jaar. De emissie is in de aangevraagde situatie lager dan in de vergunde situatie.

De uitstoot emissie van fijn stof wordt daarom aangemerkt als NIBM. Om deze reden hoeft geen berekening uitgevoerd te worden conform de rekenmethode ILS3a.

2.6.1.11 Licht- en zichthinder

2.6.1.11.1 Activiteiten met licht- en zichthinder

De activiteiten die enige licht- of zichthinder naar de omgeving zouden kunnen veroorzaken betreffen de verlichting van aan- en afrijdende voertuigen en de buitenverlichting van binnen de inrichting gelegen pand.

2.6.1.11.2 Voorschriften

In het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling zijn voorschriften opgenomen wat betreft het voorkomen van licht- en zichthinder. Ten aanzien van dit aspect zijn daarom geen specifieke voorschriften in deze beschikking opgenomen.

2.6.1.12 Verruimde reikwijdte (energie-, waterverbruik en verkeer en vervoer)

2.6.1.12.1 Energie

In de circulaire "Energie in de milieuvergunning" wordt een ondergrens gehanteerd om vast te stellen wanneer het energieverbruik van een inrichting relevant is. De volgende jaarverbruikgegevens worden als richtlijn gehanteerd bij de bepaling of opnemen van onderzoeksvoorschriften noodzakelijk is. Deze zijn:

- een elektriciteitsverbruik van 50.000 kWh of meer per jaar;
- een gasverbruik van 25.000 m³ per jaar of meer.

Overigens wordt de Handreiking en het Werkboek "Wegen naar preventie bij bedrijven" geactualiseerd waarbij onder andere de verbruiksgrenzen uit het Activiteitenbesluit zullen worden overgenomen. Op grond van het Activiteitenbesluit kan het bevoegd gezag een energiebesparingsonderzoek eisen wanneer het elektriciteitsverbruik meer is dan 200.000 kWh en/of het aardgasverbruik meer is dan 75.000 m³ per jaar en voorzover het aannemelijk is dat er onvoldoende energiebesparende maatregelen zijn getroffen en er besparingspotentieel aanwezig is. Wij zullen dan ook aansluiting zoeken bij het Activiteitenbesluit.

Uit de door de vergunninghouder overgelegde informatie blijkt dat het jaarlijkse energieverbruik jaarlijks minder bedraagt dan 75.000 m³ gas en 200.000 kWh elektriciteit.

Het stellen van aanvullende maatregelen in de vorm van een energiebesparingonderzoek is niet nodig. Hiervoor is dan ook geen aanvullend voorschrift opgenomen.

2.6.1.12.2 Waterverbruik

De meeste hoeveelheid water wordt verbruikt door het drinken van vee en het uitspuiten van de stallen. Naast het toepassen van drinkknippels zijn hieromtrent geen waterbesparende bronmaatregelen mogelijk. Voor dit aspect is daarom voor een regulerende aanpak gekozen. Daarbij is in deze beschikking een registratieverplichting opgenomen

2.6.1.12.3 Verkeer en vervoer

In overeenstemming met het Activiteitenbesluit en ten aanzien van het vervoer van eigen werknemers geen voorschriften zijn opgenomen.

2.6.1.13 Milieuzorg

Een bedrijf moet milieuzorg op een afdoende niveau hebben geborgd in de bedrijfsvoering. Deze aandachtspunten of inhoudelijke eisen zijn als zodanig opgenomen in de voorschriften van de vigerende vergunning met onder meer voorschriften voor een registratiesysteem, inspecties, opleidingen en instructies.

2.6.1.14 Maatregelen in bijzondere omstandigheden

Volledigheidshalve wordt gewezen op de regeling van hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer. In dit hoofdstuk is een aantal verplichtingen voorgeschreven indien zich in een inrichting een ongewoon voorval¹ voordoet of heeft voorgedaan, waardoor nadelige gevolgen voor het milieu zijn ontstaan of dreigen te ontstaan. De artikelen 17.1 en 17.2 verplicht de vergunninghouder:

1. tot het onmiddellijk treffen van die maatregelen die redelijkerwijs van hem (degene die het bedrijf drijft) kunnen worden verlangd om de gevolgen van die gebeurtenis te voorkomen of, voorzover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken;
2. dat voorval na eerste constatering z.s.m. te melden aan het bevoegd gezag (gemeente Kampen, team Toezicht en Handhaving). Daarbij dienen gegevens te worden verstrekt met betrekking tot:
 - a. de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 - b. de ten gevolge van het voorval vrijkomende stoffen, alsmede hun eigenschappen;
 - c. andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen voor het milieu van het voorval te kunnen beoordelen;
 - d. de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken;
 - e. de maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

¹ hieronder wordt verstaan elke gebeurtenis in een inrichting, ongeacht de oorzaak daarvan, die afwijkt van de normale bedrijfsactiviteit zoals rampen, (zware) ongevallen, storingen in het productieproces en storingen in de voorzieningen van de inrichting, als ook ongelukken en calamiteiten (ABR E03.98.0496).

2.6.1.15 Slotconclusie

Op basis van de gemaakte overwegingen zijn er geen redenen de gevraagde omgevingsvergunning voor de toestemming milieu te weigeren. In het belang van de bescherming van het milieu zijn aan deze vergunning voorschriften verbonden. Deze voorschriften vervangen de voorschriften in de omgevingsvergunning (actualisatievergunning) met kenmerk 08uit01502, besluit d.d. 3 april 2008.

Bijlage 1: Begrippenlijst

AFVALSTOFFEN:

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

BEDRIJFSRIOLERING

Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit het bedrijf naar een openbaar riool of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

BEVOEGD GEZAG

Bestuursorgaan dat bevoegd is tot het geven van een beschikking of het nemen van een ander besluit.

BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT

Bedrijfsmatige activiteit waarbij bodemverontreinigingen kunnen ontstaan, als bedoeld in deel 2 van de NRB.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.

EMBALLAGE

Glazen flessen tot 5 l, kunststof flessen en vaten tot 60 l, metalen bussen tot 25 l, stalen vaten en kunststof drums tot 300 l, papieren en kunststof zakken en laadketels.

GELUIDSGEVOELIGE BESTEMMINGEN

Woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen of terreinen, zoals is omschreven in artikel 1 van de Wet geluidhinder.

GELUIDSNIVEAU IN dB(A)

Het gemeten of berekende niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A) overeenkomstig de door de Internationale Electrotechnische Commissie terzake opgestelde regels (publicatie nr. 651).

GEVAARLIJKE AFVALSTOF

Stof als zodanig aangeduid en nader omschreven in de Europese afvalstoffenlijst.

GEVAARLIJKE STOFFEN

Stoffen en voorwerpen, waarvan het vervoer volgens het ADR is verboden of slechts onder daarin opgenomen voorwaarden is toegestaan, dan wel stoffen, materialen en voorwerpen aangeduid in de International Maritime Dangerous Goods Code.

INSPECTIE

Periodieke controle op de fysieke staat van bron- of effectgerichte voorzieningen.

IMMISSIE:

De concentratie in de omgeving (op leefniveau).

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (L_A,L_T)

Het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de afzonderlijke geluidsbijdragen tijdens de verschillende bedrijfstoestanden van het bedrijf, alsmede het karakter van het geluid (impulsachtig, tonaal, muziek) en variaties van het immissieniveau als gevolg van verschillende weersomstandigheden (meteocorrectie), vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999".

MAXIMAAL GELUIDSNIVEAU (L_{Amax})

Maximaal geluidsniveau, gemeten in de meterstand "F" of "fast".

NEN-EN

Een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm. In deze beschikking wordt onder de genoemde norm verstaan de versie zoals deze ten tijde van het verlenen van deze vergunning, inclusief eventuele correctiebladen, van kracht is.

NEN 1010

Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties.

NEN 3125

Elektrisch materieel voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen; hermetisch dichte omhulsels en niet vonkende constructies.

NEN 3410

Veiligheidsbepalingen voor hoog- en laagspanningsinstallaties in ruimten met gasontploffingsgevaar.

NER:

Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht.

NRB

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten.

ONBRANDBAAR

Het onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064.

OPSLAGPLAATS

Een losse kast, een bouwkundige kast, een kluis, een opslaggebouw of een vatenpark, bestemd voor de bewaring van gevaarlijke stoffen.

PGS

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen; richtlijnen voor opslag, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen, uitgegeven door de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen.

PGS 15

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid.

PREVENTIE:

Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden, ter vermindering van:

- de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging van de levensduur van producten;
- de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke gezondheid, of
- het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.

SCHADELIJKE STOF

Een stof die door inademing of door binnendringing via de neus, mond of door de huid gevaren van beperkte aard kan opleveren.

VERPAKKING

Een verpakking die is toegelaten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENING

Fysieke voorziening in of direct op de bodem, niet zijnde een vloer, die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die voorziening kan komen.

VLOEISTOFKERENDE VLOER OF VOORZIENING

Een vloer of voorziening die niet volledig vloeistofdicht is maar voldoende dicht om bij